

ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

c/o Sten Fogelström
 Älta Strandväg 61
 138 33 ÄLTA
 08-773 06 72
 Plusgiro 484 82 26-9

Älta 2011-11-14

Mark- och Miljödomstolen

via Länsstyrelsen i Stockholms län
 Box 22067
 104 22 STOCKHOLM

Länsstyrelsens beteckning: 5511-2010-8756

Överklagande av länsstyrelsens beslut 2011-10-11 om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av anläggning för produktion av biogas och biogödsel på fastigheten Solvärmen 1, Skarpnäck, Stockholms kommun

Bilagor (kompletterande handlingar):

- Ältasjöns Fvof:s yttrande över ansökan, daterat 2011-01-23
- Ältasjöns Fvof:s samrådsyttrande, daterat 2010-04-28
- Nacka kommuns yttrande 2010-08-23
- Örebro kommun, inspektionsprotokoll, daterat 2011-09-27
- Örebro kommun, förslag till beslut om föreläggande, daterat 2011-09-27

Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (Fvof) är en formell sammanslutning av ägarna till de fastigheter till vilka hör vatten och fiske i Ältasjön. Föreningen förvaltar fisket inom Ältasjöns fiskevårdsområde, vilket bildats enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden (LOFO). Fiskevårdsområdet omfattar hela Ältasjön, vilken är mottagare av dagvatten från området för den tilltänkta anläggningen vid Ältasjöns södra strand.

Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening överklagar härmed Länsstyrelsens beslut.

Föreningen yrkar på

- att domstolen omedelbart upphäver det beviljade verkställighetsförordnandet, och
- att domstolen, efter sedvanlig prövning, upphäver tillståndet i dess helhet

Föreningen anser att det var fel av Länsstyrelsen att bevilja Swedish Biogas International AB tillståndet, eftersom platsen för lokaliseringen av anläggningen är mycket illa vald. Lokaliseringen strider helt mot normala regler för hur verksamheter skall lokaliseras och hur mark bäst skall användas. Tvärtemot vad sökanden påstår anger inte RUFS 2010 Skarpnäck som en lämplig plats för en biogasanläggning. Platsen omnämns visserligen (sid 152), men det står inget om att den skulle vara lämplig. De skäl föreningen har mot en etablering av en biogasanläggning på Solvärmen 1 är följande:

- a) Ett främmande inslag i naturreservaten
- b) Irrationell lokalisering, långt från råvaror och avnämare till gödseln
- c) Risker som följd av lokalt koncentrerat koldioxidutsläpp
- d) Risk för Ältasjön p.g.a. förorenat dagvatten
- e) Risk för Ältasjön vid haveri
- f) Försämrade naturupplevelse för sportfiskare och risk för fiskfaunan i Ältasjön

I föreningens bifogade samrådsyttrande, daterat 2010-04-28, har vi utförligt redogjort för punkterna a) – f) ovan. Beträffande pkt b) kan tilläggas en tänkbar (ej alltför avlägsen) stor råvaruleverantör, det stora bryggeriet i Vårby vid E4/E20, håller på att läggas ner.

RRhs

Därest domstolen ändå inte upphäver Länsstyrelsens lämnade tillstånd, ber vi domstolen att se till att tillståndet kompletteras med ett bättre beaktande av de punkter vi tagit upp i vårt yttrande 2011-01-23. Framför allt vill vi framhålla följande:

- Villkoren måste kompletteras, så att det tydliggörs att maxutsläppen kväve och fosfor (P1 och P2 på sid 2 i beslutet) även gäller under byggtiden, särskilt vid sprängning och bergkrossning.
- Krav på att det nedre dagvattendiket ska meandra (Nacka kommuns yttrande 2010-08-23) måste skrivas in som villkor. Det bör därvid även föreskrivas att hela det tillgängliga utrymmet ska användas härför, för erhållande av största möjliga dikeslängd och därmed reningseffekt.
- Krav måste ställas på att invallningen dimensioneras för att klara det samlade utsläppet vid ett totalhaveri.
- Det måste klargöras vad som händer med det som är tänkt att bräddas över till våtmarken i nordväst, för att avgöra om sådan bräddning alls kan tillåtas. Det förefaller inte utesluttat att det i anslutning till värmeverket kan finnas någon dagvattenledning som leder till Ältasjön och som därmed även kan ta med sig näringsberikade substanser som bräddat över från biogasanläggningen. Även om det skulle vara så att värmeverksområdet helt avvattnas genom infiltration, innebär det att lösta näringsämnen i det som bräddas över till våtmarken genom grundvattenflödet hamnar i Ältasjön, med de skadeverkningar som följer av detta.
- Villkoren bör kompletteras med att industribullret över naturreservaten och Ältasjön inte får överstiga 35 dBA kvällar och nätter.
- Sökanden och Länsstyrelsen har helt ignorerat vårt krav på klargörandet av de risker som följer lokalt av det mycket stora koncentrerade utsläppet över Ältasjön av den kvävande gasen koldioxid. Riskerna måste klarläggas och adekvata villkor ställas.

Enligt uppgift från sökanden skulle den tilltänkta anläggningen eliminera utsläpp av 23.000 ton fossil koldioxid. Av ansökan framgår att hälften av rågasen som produceras utgöres av (ickefossil) koldioxid, vilken avskiljes vid uppgraderingen till fordonsgas. Således uppkommer vid anläggningen per år även 10.500.000 Nm³ koldioxid, vilket, vid en volymvikt om 1,98 kg/m³, innebär ett koncentrerat utsläpp till närområdet om 20.800 ton koldioxid. Per dygn blir utsläppet 28.800 m³ (57 ton).

Koldioxid brukar beskrivas som en gas som inte är giftig, ändå är det inte någon ofarlig gas. Halter i inandningsluften överstigande ca 5 % kan leda till medvetslöshet och högre halter till kvävning.

Koldioxid är en tung gas, 52% tyngre än luft. Koldioxiden söker sig därför nedåt till lågt belägna områden. I detta fall är Ältasjöns vattenyta den lägsta nivån. Vid vindstilla perioder och inversion är därför en anrikning av koldioxid att vänta närmast Ältasjöns vattenyta, framför allt i den västra delen. Två dygns koldioxidutsläpp motsvarar ett 1,5 meter högt luftskikt med 5% koldioxid över Ältasjöns 78 ha stora yta.

- Eftersom sökanden, Swedish Biogas International AB, är känd för att ha svårt att undvika emissioner till luft och vatten av den giftiga och illaluktande gasen svavelväte, respektive av våta föroreningar, bör tillståndet även innehålla krav på vite av märkbart belopp för varje sådant utsläpp.

I Örebro har sökanden 2009 startat driften av en liknande anläggning, dock med en mindre produktionskapacitet (60 % av den som är tänkt för anläggningen i Skarpnäck). Det har kommit till vår kännedom att allt sedan starten har denna anläggning haft för omgivningen mycket besvärande problem med utsläpp av illaluktande gaser och starkt förorenat dagvatten. Det har där gått så långt att kommunen varit nödsakad att lösa in flera drabbade fastigheter. Problemen har man inte lyckats bemästra, utan utsläppen fortgår alltjämt. Så sent som i september i år gjorde Miljökontoret i Örebro en inspektion, som resulterade i ett ampert inspektionsprotokoll, daterat 2011-09-27 (se bilaga), redovisande en rad missförhållanden vid anläggningen. Besiktningen föranledde ett förslag till beslut från Miljönämnden, daterat 2011-09-27 (se bilaga) med föreläggande för Swedish Biogas International AB om att vidta åtgärder.

ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING



Sten Fogelström
Ordförande



Lars Johansson
Sekreterare

ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

c/o Sten Fogelström
Älta Strandväg 61

138 33 ÄLTA

08-773 06 72

Plusgiro 484 82 26-9

2011-01-23

Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljöprövningsdelegationen
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

1

Länsstyrelsens beteckning: 5511-2010-8756

Yttrande över ansökan från Swedish Biogas International AB om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Solvärmen 1 i Stockholms kommun

Ansökan gäller byggande och drift av en fabrik för tillverkning av biogas och biogödsel. Med hänvisning till kungörelse i Dagens Nyheter 15 december 2010 får Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (Fvof) härmed framföra följande.


Vid samrådet i april 2010 framhöll Ältasjöns Fvof att platsen är direkt olämplig för lokalisering av den typ av verksamhet det här är fråga om (föreningens samrådsyttrande, dat 2010-04-28, bifogas). Den ansökan som nu inkommit ger inte anledning att ompröva denna uppfattning. De motiv föreningen vill framhålla är desamma som de vi framfört i samrådsyttrandet. Föreningen yrkar därför på att Länsstyrelsen skall avslå ansökan.

I det fall Länsstyrelsen ändå väljer att arbeta vidare med ansökan vill föreningen uppmärksamma om följande.

- Tillståndsvillkoren bör kompletteras i enlighet med Nacka kommuns yttrande, daterat 2010-08-23. De angivna maxvärdena är sökandes egna uppgifter och bör vara just maxvärden och inte riktvärden. Överskridande av maxgränser bör föranleda vite.
- Även om dagvattenproblematiken är seriösare behandlad i den aktuella ansökan, än vad vi sett tidigare i projektet, tvivlar vi på att det långsiktigt och i alla lägen är möjligt att upprätthålla ett fungerande skydd mot skadliga utsläpp av förorenat dagvatten eller utflöde från haverier. Eftersom enbart biogödselbrunnen kan innehålla 35 ton kväve, fosfor och kalium räcker det med att några promille av innehållet i denna vid något tillfälle råkar hamna i Ältasjön för att skadan skall förstöra många års vattenvårdsarbete. Dessutom är inte invallningen dimensionerad för att klara det samlade utsläppet vid ett totalhaveri.
- Det är något oklart vad som händer med det som bräddar över till våtmarken i nordväst. Det förefaller inte uteslutet att det i anslutning till värmeverket kan finnas någon dagvattenledning som leder till Ältasjön och som därmed även kan ta med sig näringsberikade substanser som bräddat över från biogasaanläggningen. Även om det skulle vara så att värmeverksområdet helt avvattnas genom infiltration, innebär det att lösta näringsämnen i det som bräddas över till våtmarken genom grundvattenflödet hamnar i Ältasjön, med de skadeverkningar som följer av detta.
- Luktproblemen behöver utredas bättre. Det har kommit till föreningens kännedom att sökanden har en anläggning, dock betydligt mindre, i Örebro, i vilken man använder samma typ av råvaror, och att man vid denna anläggning inte lyckats bemästra luktutsläppen. Eventuella utsläpp bör föranleda vite.

- Industribullret över naturreservaten och Ältasjön bör inte tillåtas överstiga 35 dBA kvällar och nätter.
- Sökanden har helt ignorerat föreningens krav på klargörande av konsekvenserna lokalt av det mycket stora koldioxidutsläppet från uppgraderingen till fordonsgas. Detta måste vara utrett före ett eventuellt tillstånd. Eventuellt bör krävas att en mätstation anordnas vid Ältasjön.
- Enligt ansökan avser man att huvuddelen av transporterna skall ta vägen över trafikplatsen vid Älta/Ekstubben. Ett eventuellt tillstånd bör därför kompletteras med kravet
att Flatenvägen kompletteras med cykelbanor på sträckan mellan Älta och Flatenbadet,
att signalreglerat övergångsställe eller gångtunnel anordnas vid Flatenbadet och
att hastighetsbegränsning till max 30 km/tim införes sommartid.
- Av sökanden begärt verkställighetsförordnande bör ej beviljas.
- Enligt ansökningshandlingarna utgöres råvarorna (rötsubstratet) av vegetabiliska restprodukter från livsmedelsindustrin (15.000 ton), sekunda spannmål (25.000 ton) och grönmassa (20.000 ton). Kvarnrester nämns även. Sökanden har inte redogjort för varifrån råvarorna hämtas geografiskt. Såvitt oss bekant produceras inga sådana råvaror i Stockholms södra förorter, möjligen med undantag för bryggeriet i Vårby vid E4-an, 2,5 mil från Skarpnäck. Så länge inte annat påvisas är vi övertygade om att det mesta av råvarorna måste komma västerifrån via E4-an. Extraturen, tur och retur, österut till Skarpnäck torde därmed förlänga transporttiden med ca 1 tim/lass, jämfört med om anläggningen låg vid E4, inom området norra Botkyrka – Vårby – Kungens kurva.
- Såvitt vi kan se är den ”nya” lokaliseringsutredningen blott en bearbetning av den tidigare, som gjordes för en annan anläggning för mer än tre år sedan. Inga nya platser har föreslagits, trots att ”Närheten till jordbruksarealer har varit styrande vid kartstudien”. Det verkar inte trovärdigt att det inte skulle gå att finna ett markområde om 2 ha i bra kommunikationsläge nära E4.
- I lokaliseringsstudien har bland ”Skyddsvärda områden” inte beaktats förekomsten av ett Natura 2000-område nedströms Ältasjön i sjösystemet.
- Nytt i lokaliseringsstudien är att man anger att en yta om 3.700 ha jordbruksmark är tillräcklig för avsättning av biogödseln och tillgång till substrat för rötningsprocessen. Man anger också en fågelvägsradie inom vilken den nämnda arealen återfinnes. Av de studerade lägena har Skarpnäck den största radien, och därmed sämsta läget, med 17,6 km. Inom denna radie faller då delar av Bogesundslandet och Mälaröarna norr om Mälaren-Saltsjön. Om hela arealen (3.700 ha) används för odling av sekunda spannmål krävs en avkastning om 6,8 ton/ha för att få ihop de 25.000 tonnen. En mycket bra avkastning, men ändå inte tillräcklig, eftersom även närmare 20.000 ton grönmassa skall produceras.

ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING



Sten Fogelström
ordförande

ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

c/o Sten Fogelström
 Älta Strandväg 61
 138 33 ÄLTA
 08-773 06 72
 Plusgiro 484 82 26-9

2010-04-28

WSP Samhällsbyggnad
 Att. Susanna Nilsson
 121 88 STOCKHOLM-GLOBEN

Uppdragsnr: 1013 5268

Samrådsyttrande angående produktion av biogas på fastigheten Solvärmen 1, Skarpnäck, Stockholm

Ältasjöns Fiskevårdsområdesförening (Fvof) förvaltar fisket inom Ältasjöns Fiskevårdsområde, vilket omfattar hela Ältasjön, både inom Stockholms kommun och Nacka kommun. Fiskevårdsområdet är bildat enligt LOFO 1980:533. Medlemmarna utgöres av ägarna till de fastigheter till vilka hör vatten och fiske i Ältasjön.

Ältasjöns Fvof har i er skrivelse 2010-03-30 ombetts inkomma med yttrande om Swedish Biogas International AB (SBI) blivande ansökan hos Länsstyrelsen om tillstånd, enligt miljöbalken, för byggande och drift av en anläggning för produktion av biogas på rubr fastighet. Föreningen får med anledning härav framföra följande.

Projektet med en biogas- och biogödsselfabrik på den aktuella fastigheten kom av en tillfällighet till föreningens kännedom den 22 januari i år. Det visade sig då att det sedan mer än ett år pågick dels ett miljöprövningsärende hos Länsstyrelsen, dels ett detaljplaneärende hos Stockholms kommun. Ingen som helst information om planerna var delgiven föreningen. Den tidigare ansökan om tillstånd enligt miljöbalken återkallades den 16 mars 2010. Detaljplaneförslaget var utställt under tiden 21 januari – 18 februari 2010. Planförslaget var uppe för antagande vid stadsbyggnadsnämndens möte den 15 april 2010, varvid ärendet bordlades till kommande möte.

- - - - -

I utställningsyttrande över detaljplaneförslaget framhöll föreningen att platsen är direkt olämplig för lokalisering av den typ av verksamhet det här är fråga om och yrkade därför på att förslaget skulle avslås. Ett genomförande av planen skulle utgöra ett hot mot vatten och fiske i Ältasjön. Det nu översända samrådsunderlaget ger inte anledning att ompröva denna uppfattning. De motiv vi vill framhålla är följande:

- a) Ett främmande inslag i naturreservaten
- b) Irrationell lokalisering, långt från råvaror och avnämare till gödseln
- c) Risker som följd av lokalt koncentrerat koldioxidutsläpp
- d) Risk för Ältasjön p.g.a. förorenat dagvatten
- e) Risk för Ältasjön vid haveri
- f) Försämrade naturupplevelse för sportfiskare och risk för fiskfaunan i Ältasjön

a) Ett främmande inslag i Naturreservaten

Förslaget innebär nyetablering av Sveriges största processindustri för tillverkning av biogas och biogödsel i en miljö där den utgör ett helt främmande inslag. Det tilltänkta fabriksområdet ligger vid Ältasjön, vid ett strandavsnitt som enligt Stockholms stads dagvattenstrategi klassats som ekologiskt särskilt känsligt. Området ligger inbäddat i Flatens naturreservat, ca 300 meter söder om gränsen mot Nackareservaten. Sammanlagt utgör de tre nyligen inrättade naturreservaten ett av Stockholms mest centrala områden för rekreation och friluftsliv, med en utsträckning från Järlasjön i norr till Drevviken i söder. Den planerade gas- och gödsselfabriken skulle få en placering mitt i den "getingmidja" reservaten

beskriver vid Ältasjöns västra del. Hela naturreservatsområdet ingår dessutom i den s.k. Tyrestakilen.

b) Irrationell lokalisering, långt från råvaror och avnämare till gödseln

Sett i ett större perspektiv är lokaliseringen av anläggningen helt irrationell. En anläggning av detta slag skall förläggas där läget är optimalt med hänsyn till transporter, tillgång till råvaror, närhet till avnämare till gödseln, minimal skada och störning på omgivningen mm. Den aktuella platsen i Skarpnäck, vid Ältasjön, har härvidlag inga fördelar att erbjuda. En lokalisering hit skulle innebära ett stort antal tunga lastbilstransporter med jordbruksvaror fram och tillbaka genom Stockholms södra förorter.

Av samrådsunderlaget framgår att det allra mesta rötsubstratet utgöres av rena jordbruksprodukter; 25.000 ton spannmål och 20.000 ton grönmassa (vallväxter mm). Sammanlagt således 45.000 ton. Därutöver 15.000 ton vegetabiliska industriella restprodukter. Om en hektar åker ger 5 ton gröda skulle det således erfordras 0,9 mil² åker för att försörja anläggningen. Den sammanlagda arealen åker och betesmark i Haninge och Nynäshamns kommuner utgör endast ca 1 mil². Uppenbart är att leveranserna i huvudsak måste komma västerifrån via E4-an. Kortaste vägen från E4 till Skarpnäck går via Södra länkens tunnlar till Globen och sedan via Nynäsvägen söderut till Hökarängen. Därefter Tyresövägen till Skarpnäck. Förmodligen skall sedan huvuddelen av 55.000 ton biogödsel ut samma väg. Vägen över den ännu inte färdigställda Södertörnsleden blir 1 resp 3 mil längre, beroende på om man kommer på E4-an från söder eller norr.

En anläggning av aktuellt slag bör i första hand placeras där den hör hemma - i det agrara produktionslandskapet. Skulle en placering i södra Storstockholmsområdet vara mycket önskvärd, förefaller en placering nära E4, inom området norra Botkyrka – Vårby – Kungens kurva vara det optimala. Här möts E4, Södertörnsleden och den blivande Förbifart Stockholm. Vid Vårby finns dessutom ett stort bryggeri, som kanske kan tillhandahålla en del användbara vegetabiliska restprodukter som rötsubstrat. Mängden fordonsgas (metan) som skall ut från anläggningen uppgår till ca 7.600 ton/år (volymvikt 0,72 kg/m³). Skulle en rörledning för gasen vara för dyr, går det bra att köra den på bil. Så görs redan i rätt stor omfattning. Av den lokaliseringsstudie som åberopas framgår att man avser att transportera den dubbla mängden naturgas på bil ända från Nynäshamn. Biltransport av gasen genererar betydligt mindre trafikarbete än transporten av råvaror och biogödsel. Minimering av transportarbetet är ett allmänt önskemål, bl.a. med hänsyn till länets miljömål om att minska transportsektorns utsläpp. Förmodligen finns även företagsekonomiska fördelar.

En placering vid Skarpnäck enligt förslaget innebär dålig hushållning med begränsade marktillgångar i tämligen centralt läge. Området bör i första hand integreras med de omgivande naturreservaten. Alternativet kan vara användning för ändamål som nödvändigtvis måste ha ett centralt läge och som står bättre i samklang med dess läge inom naturreservaten och som inte medför skada för miljö och närboende.

c) Risker som följd av lokalt koncentrerat koldioxidutsläpp

Enligt uppgift vid samrådsmöte skulle den tilltänkta anläggningen eliminera utsläpp av 23.000 ton fossil koldioxid. Av samrådsunderlaget framgår att hälften av rågasen som produceras utgöres av (ickefossil) koldioxid, vilken avskiljes vid uppgraderingen till fordonsgas. Således uppkommer vid anläggningen per år även 10.500.000 Nm³ koldioxid, vilket, vid en volymvikt om 1,98 kg/m³, innebär ett koncentrerat utsläpp till närområdet om 20.800 ton koldioxid. Per dygn blir utsläppet 28.800 m³ (57 ton), vilket torde vara 10 gånger så mycket som utsläppet från den nuvarande trafiken på Tyresö- och Flatenvägarna.

Koldioxid brukar beskrivas som en gas som inte är giftig, ändå är det inte någon ofarlig gas. Halter i inandningsluften överstigande ca 5 % kan leda till medvetslöshet och högre halter till kvävning.

Koldioxid är en tung gas, 52% tyngre än luft. Koldioxiden söker sig därför nedåt till lågt belägna områden. I detta fall är Ältasjöns vattenyta den lägsta nivån. Vid vindstilla perioder är därför en anrikning av koldioxid att vänta närmast Ältasjöns vattenyta, framför allt i den västra delen. Två dygns koldioxidutsläpp motsvarar ett 1,5 meter högt luftskikt med 5% koldioxid över Ältasjöns 78 ha stora yta.

sk

Utsläpp av koldioxiden över de åkrar som producerar råvaran är förmodligen att föredra.

d) Risk för Ältasjön p.g.a. förorenat dagvatten

Avståndet mellan det tilltänkta fabriksområdet och öppet vatten i Ältasjön är ca 200 meter. Sjöns vatten finns dock redan i våtmarksområdet omedelbart norr om Tyresövägen, ca 100 meter från fabriksområdet. Ett problem med Ältasjön är höga fosforhalter. Trenden är dock minskande halter under senare år, samtidigt med ökande siktdjup. Detta mycket tack vare ett målmedvetet arbete från Nacka kommun med att eliminera tillflödena av växtnäring och andra föroreningar, bl.a. genom att rekommendera återhållsamhet med gödsling i trädgårdar och undvikande av biltvätt i närheten av rännstensbrunnar. Även Stockholm Vatten deltar aktivt i vattenvårdsarbetet, exempelvis genom den nyligen anlagda skärbassängen i Kasbyviken för rening av trafikdagvatten. Platsen för biogasfabriken ligger inom Ältasjöns avrinningsområde för såväl yt- som grundvatten. Ett stort hot mot Ältasjön från anläggningen är utsläpp av förorenat dagvatten eller bräddning/läckage från pumpning av kemikalier, processvatten och spillvatten, antingen som ytvatten eller som förorenat grundvatten. Indirekt påverkan av dagvatten från reservvärmeverket p.g.a. hårdgörning av marken är inte utredd.

Samrådshandlingarna redovisar endast översiktligt hur dagvattnet är tänkt att hanteras och avbördas till Ältasjön. Det beskrivna systemet är inte till alla delar övertygande, bl.a. anger man ett filter som skall klara av att avskilja lösta föroreningar. Det framgår inte vad som händer med infiltrerat förorenat dagvatten; grundvattenströmmen leder mot Ältasjön, vars vatten finns på andra sidan Tyresövägen. Det framgår också att dagvattenproblematiken ännu inte är färdigutredd, trots att arbetet med projektet pågått i över ett års tid.

Enligt vår uppfattning är det knappast möjligt att åstadkomma ett långsiktigt och i alla lägen fungerande skydd mot förorenat dagvatten. Det saknas utrymme för tillräcklig skyddszon mellan anläggningen och Ältasjön. Även med de bästa ambitioner är det osannolikt att det inte emellanåt kommer att ske utsläpp som vållar stor skada på Ältasjön och sjöarna nedströms, inkl Natura 2000-området. Mycket av det vattenvårdsarbete som utförts spolieras därmed.

e) Risk för Ältasjön vid haveri

I händelse av totalhaveri med okontrollerad utströmning av råvaror, hel- och halvfabrikat eller släckvatten måste beredskap finnas i form av bassänger som kan fånga upp hela volymen innan den kommer i närheten av Ältasjön. Den sammanlagda volymen i rötammare, biogödselbrunn och rötrestbuffer uppgår enligt underlaget till 23.500 m³. Enbart i biogödselbrunnen kan totalmängden kväve, fosfor och kalium uppgå till 35 ton. Handlingarna beskriver kortfattat ett sätt att med 35 cm höga vallar fånga upp endast 6.000 m³ av denna volym. Vi befärar att denna begränsning beror på att det inte finns praktisk möjlighet att anordna ett heltäckande skydd på ett tillförlitligt sätt.

f) Försämrad naturupplevelse för sportfiskare och risk för fiskfaunan i Ältasjön

Fisket i Ältasjön är främst av typen sportfiske, en aktivitet som är förenad med naturupplevelser och där naturreservaten i och vid västra delen av Ältasjön erbjuder en attraktiv miljö. De utsläpp av illaluktande gaser och koldioxid som är att emotse från anläggningen skulle kulminera i just detta område, samtidigt som den visuella naturupplevelsen starkt begränsas av en dominerande fabriksanläggning. Därtill en starkt försämrad landskapsbild och ökad bullernivå. Anläggningen innebär i sig en ny bullerkälla för naturreservaten, men kan dessutom generera reflekterat buller från vägarna genom de stora tillkommande plåtfasaderna hos rötammare och andra byggnader. Ältasjöns attraktionskraft för sportfiske minskar, med risk att så sker även med föreningens intäkter. Föreningen upplåter sportfiske till allmänheten genom det s.k. Sportfiskekortet. Kräftfiske för allmänheten upplåtes genom Ältens Fiskeklubb.

Praktisk fiskevård har genom föreningen bl.a. skett genom inplantering av signalkräfta och gös. En s.k. risvase har anlagts i Ältasjön. I föreningens regi utförs årligen provfischen, såväl av fisk som av kräftor. Utvecklingen av fiskfaunan går åt rätt håll, sett ur fiskesynpunkt, med minskande andel av småmört. Den positiva utvecklingen av fiskfaunan sammanhänger troligen med den positiva utvecklingen av vattnet med minskande näringsinnehåll. Ökat

SR


näringsinnehåll i sjön skulle ge större grumlighet genom ökad mängd växtplankton, vilket i sin tur skulle inverka negativt på fiskfaunans sammansättning. En anläggning enligt förslaget, en stor gödsselfabrik nära sjökanten, skulle dels fördärva naturupplevelsen för de som fiskar, eller på annat sätt uppehåller sig i naturreservaten, dels utgöra ett latent hot mot Ältasjön och fisket i sjön.

- - - - -

I det fall SBI ändå väljer att fullfölja sin ansökan skall miljökonsekvensbeskrivningen redogöra för följande:

- Råvarutillgången måste utredas och beskrivas, kvantitativt och geografiskt. Finns det jordbruksråvaror så det räcker? Finns det råvaror för fler biogasanläggningar av denna sort på Södertörn?
- Transportvägar och transportekonomi måste utredas och beskrivas, även för andra lokaliseringar. Hur rationell är lokaliseringen till Skarpnäck?
- Den lokaliseringsstudie som åberopas avser en annan anläggning och är inte relevant för den som nu planeras. Dessutom har den ej tagit hänsyn till naturreservat och Natura 2000-områden. Ny lokaliseringsstudie behövs, vars syfte skall vara att finna den plats som ur miljösynpunkt är optimal med hänsyn till transporter av råvaror och färdigprodukter.
- Konsekvenserna lokalt av koldioxidutsläppet från uppgraderingen till fordonsgas måste klargöras.
- Riskerna för Ältasjön p.g.a. dagvattenutsläpp och haverier måste utredas bättre och beskrivas. Vad händer med infiltrerat dagvatten - finns eventuella föroreningar kvar när vattnet når Ältasjön? Vad blir årsbelastningen på sjön av utsläpp av fosfor och kväve? Vad blir konsekvenserna av utsläpp av olja och kemikalier? Hur uppnås nollalternativet? Kontrollprogram måste upprättas. Hur påverkas Natura 2000-området? Var finns platserna för lossning och lastning av bilar och hur är dessa utformade med hänsyn till risken för spill till dagvattnet?
- Säkerhetsproblemen kring hanteringen av järnkloriden måste utredas och beskrivas bättre. Det rör sig enligt underlaget om upp till 1.200 ton/år, vilket innebär kanske 40-talet lastbilar som skall lossas, med de risker detta innebär för spill utanför invallningen. Hur tillförlitligt är det med betong som material i invallningen? Vad blir konsekvenserna av en dikeskörning?
- Spridningsberäkning för illaluktande gaser bör genomföras och beskrivas.
- Bullerberäkning bör göras för verksamheten och för anläggningens förstärkning av nuvarande vägbuller.
- Påverkan på landskapsbilden bör illustreras med bilder på anläggningen, sedd från norr, från västra delen av Ältasjön och från höjderna i Nackareservatet. Det bör även visas hur anläggningen ser ut från entréerna till Flatenreservatet vid barnbadet och Kasbyvägen. Även vinterbilder bör tas fram.

ÄLTASJÖNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING


Sten Fogelström
Ordf

Miljöprövningsdelegationen
Länsstyrelsen
Miljöskyddsenheten
Box 22067
104 22 Stockholm

Yttrande om biogasanläggning i Skarpnäck, Stockholms stad, i mål 5511-2010-8756

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande

För att tillstånd ska kunna medges enligt ansökan, bör villkoren kompletteras enligt följande:

- A. Ingen olja får förekomma i utgående dagvatten.
- B. Halten kväve i utgående dagvatten får överstiga områdets bakgrundsvärde med maximalt 2,0 kg/år.
- C. Halten fosfor i utgående dagvatten får överstiga områdets bakgrundsvärde med maximalt 0,47 kg/år.
- D. För att öka reningseffekten i diket i den östra nedre invallningen bör diket tillåtas meandra.
- E. Luktolägenheter ska både utredas och åtgärdas snarast.

Ärendet

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att lämna uppgift om ansökan eller miljökonsekvensbeskrivning behöver kompletteras ytterligare. Yttrandet ska vara inlämnat senast den 23 augusti 2010.

Miljömålsrådet bedömer att miljö kvalitetsmålet att åstadkomma en begränsad klimatpåverkan är mycket svårt att nå¹. Därför är det nödvändigt att minska utsläppen av växthusgaser. Ett sätt att minska dem är att byta ut de fossila bränslena mot förnyelsebara. Biogas och andra alternativa energikällor är nödvändiga för att åstadkomma omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara.

Av ansökan framgår att även övriga föreslagna lokaliseringar mycket väl kan bli aktuella i en framtid, för att fylla det behov av alternativa lokalt producerade bränslen som på sikt är nödvändigt i regionen.

Den planerade biogasanläggningen påverkar Nacka kommun. De lokala miljöeffekter som berör Nacka är främst dagvattenutsläpp, luktfrågor samt landskapsbild. Förutsatt att sökanden följer de villkor i ansökan som bolaget åtagit sig, bedöms dessa frågor vara väl hanterade och negativa

¹ <http://www.miljomal.se/Systemsidor/Regionala-miljomal1/?eqo=1&t=Lan&l=1>

miljöeffekter undanröjda till en rimlig grad. Det som saknas, gällande de frågor som är angelägna för Nacka kommun, är utsläppsvillkor för dagvatten samt en precisering av hur snart utredningar vid luktolägenheter ska startas.

Dagvatten

Halten av olja, mätt som oljeindex, bör vid normal drift i princip vara obefintlig. Genom en omsorgsfull skötsel och kontroll av torrdamm, sandfång och oljeavskiljare bör detta vara möjligt om anläggningen är rätt dimensionerad, driven och underhållen.

Totalhalten av kväve och fosfor ska inte vara högre än de mycket begränsade utsläpp som beräknats ske vid normal drift enligt ansökan. Då det är svårt att skilja ut verksamhetens tillskott ifrån bakgrundsvärde på grund av anläggningens läge intill den starkt trafikerade motorvägen, föreslås t ex att utgående vatten jämförs med en referenspunkt i samma område. Tillskottet i dagvattnet från anläggningen ska då inte innehålla högre halter av föroreningar än de som redovisats i ansökan.

Det nedre diket, beläget i den lägre invallningen, bör tillåtas att meandra innan det leds till provtagningspunkten vid Tyresövägen. Detta bör påverka reningseffekten i diket positivt.

Utsläpp till luft/lukt

I villkor 17 i ansökan anges att luktolägenheter ska utredas och efter samråd med tillsynsmyndigheten åtgärdas snarast. För att undvika otydligheter vill vi poängtera att även utredningen ska göras snarast.

Handlingar i ärendet

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för uppförande och drift av produktionsanläggning för biogas i Skarpnäck, Stockholms stad. Daterad 2010-06-14.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden



Cathrin Bergensträhle
Ordförande

Detta beslut har fattats med stöd av 6 kap 36 § kommunallagen och Miljö- och stadsbyggnadsnämndens delegationsordning punkt G1